

*lin. longum, squamis subacutis linearibus, basi ad summum  $\frac{3}{4}$  lin. latis, intimis margine pallidioribus 18—22 Achaenia  $1^6-\frac{8}{12}$  lin. lg., pappo potissimum 3 lin. longo.*

*Inter Hieracium boreale et H. vulgatum quasi medium; ab illo imprimis foliis radicalibus et florendi tempore praecociore, ab hoc capitulis acheniisque majoribus (magnitudine scilicet H. borealis) facile distinguendum. Proximum quidem videtur H. tridentato et H. rigido: his vero capitula minora (illo insuper deflorata medio constricta), achaenia breviora ( $1^2-\frac{4}{12}$  lg.) et folia medio praecipue dentata.*

Wien den 5. Februar 1857.

## Verzeichniss

derjenigen Pflanzen, die bisher in dem böhmischen Erzgebirge und in der Gegend von Rothenhaus und Umgebung aufgefunden worden sind.

Von A. Roth.

(Fortsetzung.)

### XI. Droseraceen.

*Drosera rotundifolia* L. Sumpfwiesen bei Quinau 5. Juli 1847. Auf Moorwiesen bei Prossnitz 24. Juli 1851 (A. Roth).

*Parnassia palustris* L. Rothenhauser Fischhauswiese 6. August 1843. Auf Wiesen zwischen Görkau und Udwitz 31. August 1843. Auf den Wiesen im tiefen Thal zwischen Rothenhaus und Weingarten etc. 12. August 1847 (A. Roth).

### XII. Polygaleen.

*Polygala vulgaris* L. Rothenhauser Park und Waldrevier Juni 1842 (A. Roth).

„ *flore rubro*. Rothenhauser Waldrevier gegen Hannersdorf 1851 (A. Roth).

„ *γ. alba* Tausch. Rothenhauser Waldrevier Juni 1852 (A. Roth).

„ *δ. carnea* Pettermann. Rothenhaus, Dörnerwiese Juni 1846 (A. Roth).

„ *ε. densiflora* Tausch. Prossnitzer Torfmoore 26. Juni 1851 (A. Roth).

*depressa* Wenderoth. Rothenhauser Waldrevier 2. Juli 1854 (A. Roth).

*Chamaebuxus* L. In den Rothenhauser Waldungen Mai 1843 (A. Roth).

(Fortsetzung folgt.)